

## ORGANICKÉ DUŠEVNÉ PORUCHY VRÁTANE SYMPTOMATICKÝCH (F00 - F09)

Zahŕňajú celú škálu duševných porúch zoskupených na základe spoločnej dokázateľnej príčiny, ktorá je v chorobe, úraze alebo inom poškodení mozgu vedúcom k mozgovej dysfunkcii. Porucha funkcie môže byť primárna, ako je to pri chorobách, poraneniach a poškodeniach postihujúcich priamo a výlučne mozog; alebo je sekundárna, ako pri systémových chorobách a poruchách, pri ktorých je mozog len jeden z viacerých postihnutých orgánov alebo systémov.

Demencia (F00 - F03) je syndróm zapríčinený chorobou mozgu, zvyčajne chronickou alebo progresívnou, pri ktorom sa zhoršujú viaceré vyššie kôrové funkcie vrátane pamäte, myslenia, orientácie, chápania, rátania, kapacity učenia, jazyka a úsudku. Vedomie nie je zastreté. Poznávacie poruchy zvyčajne sprevádzajú, niekedy aj predchádzajú zhoršenie ovládania emócií, spoločenského správania a motivácie. Tento syndróm sa zjavuje pri Alzheimerovej chorobe, pri cerebrovaskulárnej chorobe a pri iných chorobách, ktoré prvotne alebo druhotne postihujú mozog.

Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie základnej choroby.

### **F00\*** **DEMENCIA PRI ALZHEIMEROVEJ CHOROBE (G30.-†)**

Alzheimerova choroba je primárna degeneratívna choroba mozgu neznámej etiológie s charakteristickými neuropatologickými a neurochemickými črtami. Choroba sa začína nenápadne a pomaly, ale neprestajne sa vyvíja počas viac rokov.

#### **F00.0\*** **Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (G30.0†)**

Demencia pri Alzheimerovej chorobe so vznikom pred 65. rokom s relatívne chytro sa zhoršujúcim priebehom a výraznými poruchami kôrových funkcií.

Alzheimerova choroba, 2. typ

Presenilná demencia Alzheimerovho typu

Primárna degeneratívna demencia Alzheimerovho typu s presenilným nástupom

#### **F00.1\*** **Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (G30.1†)**

Demencia pri Alzheimerovej chorobe so začiatkom po 65. roku, zvyčajne koncom 70. tých rokov alebo neskôr, s pomalým postupom a s poruchou pamäti ako hlavnou črtou.

Alzheimerova choroba, 1. typ

Primárna degeneratívna demencia Alzheimerovho typu so začiatkom v séniu

Senilná demencia Alzheimerovho typu

#### **F00.2\*** **Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypický alebo zmiešaný typ (G30.8†)**

Atypická demencia Alzheimerovho typu

#### **F00.9\*** **Nešpecifikovaná demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.9†)**

### **F01** **VASKULÁRNA DEMENCIA**

Cievna demencia je dôsledkom infarktovania mozgu zavineného vaskulárnou chorobou vrátane hypertenznej cerebrovaskulárnej choroby. Infarkty sú zvyčajne malé, ale majú kumulatívny účinok. Začiatok je zvyčajne vo vyššom veku.

*Zahŕňa:* artériosklerotickú demenciu

#### **F01.0** **Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom**

Zvyčajne sa vyvíja chytro po sérii porážok či už na podklade mozgovej trombózy, embólie alebo krvácania. V zriedkavých prípadoch ju môže zapríčiniť jediné masívne krvácanie.

#### **F01.1** **Multiinfarktová demencia**

Má postupnejší začiatok, po viacerých prechodných ischemických epizódach a následnom nakopení lakún v mozgovom parenchýme.

Prevažne kôrová demencia

#### **F01.2** **Subkortikálna vaskulárna demencia**

Zahŕňa prípady s anamnézou hypertenzie a ohniskami ischemického rozrušenia v hĺbkovej bielej hmote mozgových hemisfér. Mozgová kôra je zvyčajne zachovaná, čo kontrastuje s klinickým obrazom, ktorý sa môže veľmi podobat' obrazu demencie pri Alzheimerovej chorobe.

#### **F01.3** **Zmiešaná kortikálna a subkortikálna cievna demencia**

#### **F01.8** **Iná cievna demencia**

#### **F01.9** **Nešpecifikovaná cievna demencia**

### **F02\*** **DEMENCIA PRI INÝCH CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE**

Prípady demencie zavinené alebo pravdepodobne zavinené inými príčinami ako Alzheimerova choroba alebo cerebrovaskulárna choroba. Môže sa začať kedykoľvek v živote, ale iba zriedka v starobe.

**F02.0\* Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†)**

Progressívna demencia so začiatkom v strednom veku, charakterizovaná skorými, pomaly postupujúcimi zmenami povahy a sociálnym zlyhávaním s následným zhoršením intelektu, pamäťových a jazykových funkcií, s apatiou, eufóriou a dakedy s extrapyramídovými príznakmi.

**F02.1\* Demencia pri Creutzfeldovej-Jakobovej chorobe (A81.0†)**

Progressívna demencia s rozsiahlymi neurologickými príznakmi v dôsledku špecifických neuropatologických zmien, ktorých predpokladanou príčinou je prenosný pôvodca. Vzniká prevažne v strednom alebo vyššom veku, ale môže sa vyskytnúť kedykoľvek v dospelosti. Priebeh je subakútny, smrteľný počas jedného až dvoch rokov.

**F02.2\* Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†)**

Demencia vzniká ako súčasť rozsiahlej degenerácie mozgu. Choroba sa prenáša jediným autozómne dominantným génom. Príznaky sa typicky zjavujú v tretej a štvrtej dekáde. Progressia je pomalá, smrť nastáva zvyčajne počas 10 - 15 rokov.

Demencia pri Huntingtonovej chorei

**F02.3\* Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20†)**

Demencia vznikajúca v priebehu rozvinutej Parkinsonovej choroby. Dosiaľ sa neukázali nijaké odlišujúce klinické znaky.

Demencia pri

- paralyzis agitans
- parkinsonizme

**F02.4\* Demencia pri chorobe vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (B22.0†)**

Demencia, ktorá vznikla v priebehu choroby HIV bez inej súbežnej choroby, okrem infekcie HIV, ktorá by mohla vysvetliť klinické príznaky.

**F02.8\* Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde**

Demencia pri

- mozgovej lipidóze (E75.-†)
- epilepsii (G40.-†)
- hepatolentikulárnej degenerácii (E83.0†)
- hyperkalcémii (E83.5†)
- získanej hypotyreóze (E01, E03.-†)
- intoxikáciách (T36 - T65†)
- roztrúsenej skleróze (G35†)
- neurosyfilise (A52.1†)
- nedostatku niacínu (pellagra) (E52†)
- polyarteritis nodosa (M30.0†)
- systémovom lupus erythematosus (M32.-†)
- trypanosomóze (B56.-†, B57.-†)
- nedostatku vitamínu B12 (B53.8†)

**F03 NEŠPECIFIKOVANÁ DEMENCIA**

Presenilná

- demencia NS
- psychóza NS

Primárne degeneratívna demencia NS

Senilná

- demencia
  - NS
  - depresívny alebo paranoidný typ
- psychóza NS

*Nezahŕňa:* senilnú demenciu s delíriom alebo akútnym stavom zmätenosti (F05.1)  
senilitu NS (R54)

**F04 ORGANICKÝ AMNESTICKÝ SYNDRÓM NEZAVINENÝ ALKOHOLOM ALEBO INÝMI PSYCHOAKTÍVNÝMI LÁTKAMI**

Syndróm nápadného zhoršenia novopamäte aj staropamäte so zachovaním bezprostredného rozpomätania; znížená schopnosť naučiť sa novú látku a dezorientovanosť v čase. Výraznou črtou môže byť konfabulácia, ale vnímanie a iné poznávacie funkcie vrátane intelektu sú zvyčajne nedotknuté. Prognóza závisí od priebehu základnej poruchy.

Korsakovova psychóza alebo syndróm, nealkoholický

*Nezahŕňa:* amnéziu

- NS (R41.3)
  - anterográdu (R41.1)
  - disociatívnu (F44.0)
  - retrográdu (R41.2)
- Korsakovov syndróm
- vyvolaný alkoholom alebo nešpecifikovaný (F10.6)
  - vyvolaný inými psychoaktívnymi látkami (F11 - F19) so spoločným štvrtým číslom .6)

## **F05** **DELÍRIUM NEZAVINENÉ ALKOHOLOM ALEBO INÝMI PSYCHOAKTÍVNIMI LÁTKAMI**

Etiologicky nešpecifikovaný organický mozgový syndróm charakterizovaný súbežnými poruchami vedomia a pozornosti, vnímania, myslenia, pamäte, psychomotoriky, emócií a spánkového rytmu. Trvanie je rozličné a závažnosť kolíše od miernej až po veľmi ťažkú.

*Zahŕňa:* akútne(u) alebo subakútne(u)

- mozgový syndróm
- stav zmätenosti (nealkoholický)
- infekčnú psychózu
- organickú reakciu
- psychoorganický syndróm

*Nezahŕňa:* alkoholické alebo nešpecifikované delírium tremens (F10.4)

### **F05.0 Delírium opísané ako nenadsadené na demenciu**

#### **F05.1 Delírium nadsadené na demenciu**

Poruchy spĺňajúce kritériá uvedené vyššie, ale vznikajúce v priebehu demencie (F00 - F03)

#### **F05.8 Iné delírium**

Delírium so zmiešanou etiológiou

#### **F05.9 Nešpecifikované delírium**

## **F06** **INÉ DUŠEVNÉ PORUCHY ZAPRÍČINENÉ POŠKODENÍM A DYSFUNKCIOU MOZGU A SOMATICKOU CHOROBOU**

Zahŕňa najrozličnejšie poruchy v príčinnej súvislosti s poškodením mozgu v dôsledku primárnej mozgovej choroby, systémovej choroby sekundárne postihujúcej mozog, exogénnych toxických látok alebo hormónov, endokrinných porúch alebo iných somatických chorôb.

*Nezahŕňa:* spojené s

- delíriom (F05.-)
- demenciou, ako sa klasifikuje v F00 - F03 v dôsledku požívania alkoholu a iných psychoaktívnych látok (F10 - F19)

### **F06.0 Organická halucinóza**

Porucha s pretrvávajúcimi alebo vracajúcimi sa halucináciami, zvyčajne zrakovými alebo sluchovými, ktoré vznikajú pri jasnom vedomí a subjekt k nim môže ale nemusí byť kritický. Môže vzniknúť bludné spracovanie halucinácií, ale bludy nedominujú v klinickom obraze; rozpoznanie býva zachované.

Organický halucinačný stav (nealkoholický)

*Nezahŕňa:* alkoholickú halucinózu (F10.5)  
schizofréniu (F20.-)

### **F06.1 Organická katatónna porucha**

Porucha so zníženou (stupor) alebo zvýšenou (vzrušenie) psychomotorickou aktivitou spojenou s katatónnymi príznakmi. Extrémy psychomotorickej poruchy sa môžu striedať.

*Nezahŕňa:* katatónnu schizofréniu (F20.2)

stupor

- NS (R40.1)
- disociatívny (F44.2)

### **F06.2 Organická porucha s bludmi [podobná schizofréni]**

Porucha, pri ktorej v klinickom obraze dominujú pretrvávajúce alebo vracajúce sa bludy. Bludy môžu byť sprevádzané halucináciami. Môžu byť prítomné aj daktoré príznaky pripomínajúce schizofréniu, ako bizarné halucinácie a poruchy myslenia.

Paranoické a paranoicko-halucinačné organické poruchy

Schizofréniu podobná psychóza pri epilepsii

*Nezahŕňa:* poruchu

- akútne a prechodne psychotickú (F23.-)

- pretrvávajúcu s bludmi (F22.-)
- psychotickú vyvolanú drogami (F11 - F19 so spoločným štvrtým číslom .5) schizofréniu (F20.-)

### **F06.3 Organické poruchy nálady (afektívne)**

Poruchy charakterizované zmenou nálady alebo afektivity, zvyčajne sprevádzané zmenou celkovej úrovne aktivity, či už depresívnou, hypomanickou, manickou alebo bipolárnou (pozri F30 - F32). Poruchy vznikajú ako dôsledok organickej choroby.

*Nezahŕňa:* neorganické alebo nešpecifikované poruchy nálady

### **F06.4 Organická úzkostná porucha**

Porucha s charakteristickými znakmi generalizovaného stavu úzkosti (F41.1), panickej poruchy (F41.0) alebo kombinácie oboch. Porucha vzniká v dôsledku organickej choroby.

*Nezahŕňa:* neorganické alebo nešpecifikované úzkostné stavy (F41.-)

### **F06.5 Organická disociatívna porucha**

Porucha charakterizovaná čiastočnou alebo úplnou stratou normálnej integrácie medzi spomienkami z minulosti, vedomím identity, bezprostrednými pocitmi a ovládaním pohybov tela (pozri F44.-). Porucha vzniká v dôsledku organickej choroby.

*Nezahŕňa:* neorganické alebo nešpecifikované disociatívne konverzné poruchy (F44.-)

### **F06.6 Emočná labilita (asténia) na organickom podklade**

Porucha charakterizovaná emočnou inkontinenciou alebo labilitou, zvýšenou unaviteľnosťou a škálou nepríjemných telesných pocitov (napr. ošialom) a bolestí. Porucha vzniká ako dôsledok organickej choroby.

*Nezahŕňa:* neorganické alebo nešpecifikované somatoformné poruchy (F45.-)

### **F06.7 Ľahké poruchy poznávania**

Porucha charakterizuje zhoršenie pamäti, ťažkosti pri učení a znížená schopnosť sústredenia na určitú úlohu po dlhší čas. Pri pokusoch o psychický výkon sa často pociťuje duševná vyčerpanosť, učenie nového sa subjektívne prežíva ako namáhavé, aj keď objektívne úspešné. Žiaden z uvedených príznakov je nie taký závažný, aby oprávňoval na diagnózu demencie (F00 - F03) alebo delíria (F05.-). Táto diagnóza by sa mala stanovovať len v spojitosti so špecifikovanou somatickou chorobou; nemala by sa používať pri ktorejkoľvek psychickej poruche alebo poruche správania zatriedenej pod F10 - F99. Porucha môže predchádzať, sprevádzať alebo nasledovať najrozličnejšie infekčné a somatické choroby, cerebrálne a systémové, ale priamy dôkaz mozgového postihnutia nebýva nevyhnutne prítomný. Dá sa odlíšiť od postencefalitického syndrómu (F07.1) a syndrómu po otrase mozgu (F07.2) svojou odlišnou etiológiou, obmedzenejším rozsahom väčšinou miernejších príznakov a zvyčajne kratším trvaním.

### **F06.8 Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou**

Epileptická psychóza NS

### **F06.9 Nešpecifikovaná psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou**

Organický(á)

- mozgový syndróm NS
- mentálna porucha NS

## **F07 PORUCHY OSOBNOSTI A SPRÁVANIA ZAPRÍČINENÉ CHOROBU, POŠKODENÍM A DYSFUNKCIU MOZGU**

Zmeny osobnosti a správania môžu byť zvyškovou alebo sprievodnou poruchou mozgovej choroby alebo poškodenia či dysfunkcie mozgu.

### **F07.0 Porucha osobnosti organického pôvodu**

Poruchu charakterizujú významné zmeny premorbídnych návykových vzorov správania príslušnej osoby vrátane prejavov emócií, potrieb a impulzov. Súčasťou klinického obrazu môže byť i zhoršenie poznávania a myslenia, zmeny sexuálneho záujmu.

Organická

- pseudopsychopatická osobnosť
- pseudoretardovaná osobnosť

Syndróm

- frontálneho laloka
- limbickej epileptickej osobnosti
- lobotómie
- postleukotomický

*Nezahŕňa:* trvalú zmenu osobnosti po

- katastrofickom zážitku (F62.0)
- psychiatrickej chorobe (F62.1)

syndróm po otrase mozgu (F07.2)  
postencefalitický syndróm (F07.1)  
špecifickú poruchu osobnosti (F60.0)

**F07.1 Postencefalitický syndróm**

Reziduálna nešpecifická a variabilná zmena správania po zotavení z vírusovej alebo bakteriálnej encefalitídy. Reverzibilitosť syndrómu je najdôležitejším rozdielom oproti organickým poruchám osobnosti.

*Nezahŕňa:* poruchu osobnosti organického pôvodu (F07.0)

**F07.2 Syndróm po otrase mozgu**

Syndróm vzniká po úraze hlavy zvyčajne so stratou vedomia a zahŕňa škálu pestrých príznakov, ako je bolesť hlavy, ošial, vyčerpanosť, dráždivosť, ťažkosti s koncentráciou a vykonávaním psychických úloh, zhoršenie pamäti, nespavosť a znížená tolerancia stresu, emočného vzrušenia a alkoholu.

Postkontúzný syndróm (encefalopatia)

Posttraumatický mozgový syndróm, nepychotický

**F07.8 Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu**

Organická afektívna porucha pravej hemisféry

**F07.9 Nešpecifikovaná organická porucha osobnosti a správania zavinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu**

Organický psychosyndróm

***F09* NEŠPECIFIKOVANÁ ORGANICKÁ ALEBO SYMPTOMATICKÁ PSYCHICKÁ PORUCHA**

Psychóza

- organická NS
- symptomatická NS

*Nezahŕňa:* psychózu NS (F29)